

О превышении содержания метанола в стеклоомывающей
низкозамерзающей жидкости

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее - территориальный отдел), в соответствии с поступившей информацией из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "О превышении содержания метанола в стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости -20°C, изготовитель ООО "Текомхим" г. Санкт-Петербург", сообщает следующее.

Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области в розничной реализации была выявлена опасная продукция - жидкость стеклоомывающая зимняя с маркировкой -20°C (производитель ООО "Текомхим", юридический адрес: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Рабочая (Старо-Паново), д. 16, литер И; фактический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 4).

Согласно результатам проведенных лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области" (протокол от 03.10.2018 № 22574) указанной продукции, содержание метилового спирта в жидкости стеклоомывающей зимней с маркировкой -20°C в 3,8 раз превысило допустимый уровень (0,05%).

Указанная продукция сопровождалась свидетельством о государственной регистрации от 10.04.2013 № RU.78.01.05.008.Е.000495.04.13 (типографский номер бланка 0226805), выданным Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу.

Жидкость стеклоомывающая зимняя с маркировкой -20°C (производитель ООО "Текомхим") содержит метанол и является опасной для здоровья населения.

Территориальный отдел обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах розничной реализации и выявления в обороте вышеуказанной продукции по адресу: 162130, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, а также по электронной почте: to-sok@volodqa.ru либо по телефону 8(81733)23728.